

Lieferbare Plattformgrößen Plattformlift Typ Borkum



ML Lift – Systeme GmbH

Goethestraße 3

26632 Ihlow

Telefon: 04929 – 912940 oder 9088852


Fax: 04929 – 912941

E-Mail: info@ml-liftsysteme.de

www.ml-liftsysteme.de

Lieferbare Plattformgrößen

Bei der Plattform handelt es sich um den Aufzugboden. Sie wird in der Grundausführung mit einer Seitenwand (halbhoch) mit Bedienkonsole ausgeliefert. Es stehen acht verschiedene Plattformgrößen zur Auswahl, so dass alle Anforderungen und ggf. Platzbeschränkungen bedient werden können. Die Konsole enthält eine LED – Beleuchtung, eine Notruftaste und einen Notstop – Taster.



Um dem Plattformlift ein konventionelles Aussehen zu verleihen, ist optional auch eine hohe Konsole erhältlich.



Plattform A/C x B (mm)	Förderhöhe ¹⁾ (mm)	Höchstge- schwindig- keit (m/s)	Höchstlast (kg)	Rollstuhl gemäß EN81-41	400 V 3 Phasen	400 V 3 Phasen, 60 Hz	230 V 3 Phasen
900 × 1040	250 – 13000	0,15	250	✓ ²⁾	✓	✓	✓
900 × 1280	250 – 13000	0,15	410	✓ ²⁾	✓	✓	✓
900 × 1480	250 – 13000	0,15	500	✓ ³⁾	✓	✓	✓
1000 × 1280	250 – 13000	0,15	410	✓ ²⁾	✓	✓	✓
1000 × 1480	250 – 13000	0,15	500	✓ ³⁾	✓	✓	✓
1000 × 1980	250 – 13000	0,15	500	✓ ³⁾	✓	-	✓
1100 × 1480	250 – 13000	0,15	500	✓ ³⁾	✓	✓	✓
1100 × 1580	250 – 13000	0,15	500	✓ ³⁾	✓	✓	✓

¹⁾ Maximale Förderhöhe bei Halbtüren: 3000 mm

²⁾ Platz für Rollstuhltyp A

³⁾ Platz für Rollstuhltyp A und B mit Hilfsperson

